

Compañia\_\_\_\_\_ Lugar\_\_\_\_\_ Fecha\_\_\_\_\_

# Vol 28 - No 18 ACCIDENTE DE CAMIÓN DE DESCARGA



### DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:

Un chofer de camión de 26 años con 9 semanas de experiencia fue fatalmente herido cuando iba de reversa y subió sobre el bordo (tope) de tierra. Un examen reveló que el camión no tenia defectos mecánicos. El bordo (tope) de tierra en el basurero (dompe) no estaba construído lo suficiente apropiado para impedir que se subiera sobre ello o que se volcara el camión. La severidad del accidente y el hecho que causo una muerte posiblemente puede ser atribuido al hecho que el chofer no uso su cinturon de seguridad


## **RECOMENDACIONES:**

- La compañia debe proveer suficiente entrenamiento para chofer para contrarrestar la falta de experiencia.
- 2. Se debe proveer y mantener bordos (topes) de tierra apropiadamente construídos en los basureros.
- 3. Cinturones de seguridad deben ser usados mientras se opera cualquier equipo pesado.



Compañia\_\_\_\_\_ Fecha\_\_\_\_\_

## Vol 28 - No 18 ACCIDENTE DE CAMIÓN DE DESCARGA



### DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:

Un chofer de camión de 26 años con 9 semanas de experiencia fue fatalmente herido cuando iba de reversa y subió sobre el bordo (tope) de tierra. Un examen reveló que el camión no tenia defectos mecánicos. El bordo (tope) de tierra en el basurero (dompe) no estaba construído lo suficiente apropiado para impedir que se subiera sobre ello o que se volcara el camión. La severidad del accidente y el hecho que causo una muerte posiblemente puede ser atribuido al hecho que el chofer no uso su cinturon de seguridad

## **RECOMENDACIONES:**

- La compañia debe proveer suficiente entrenamiento para chofer para contrarrestar la falta de experiencia.
- 2. Se debe proveer y mantener bordos (topes) de tierra apropiadamente construídos en los basureros.
- 3. Cinturones de seguridad deben ser usados mientras se opera cualquier equipo pesado.