



ENTRENAMIENTO SEGURO CON

CAJA de
HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 32 - No 17 ACCIDENTE CON SIERRA DE MANO




Figura 1




Figura 2

DESCRIPCION DE EL INCIDENTE

Un trabajador estaba cortando un cable flexible colocandolo en medio de sus piernas y cortando desde arriba. Con su otra mano, el estaba agarrando el cable flexible abajo del punto enque el corte se evia aser (Figura 1). Cuando el trabajador cortó el cable, la sierra se resbalo y se cortó el dedo del anio resultando en 7 puntadas y un medio dia de sueldo perdido.

RECOMMENDACIONES DE SEGURIDAD

Si las precauciones siguientes se habian tomado, este accidente se pudiera haber prevendio.

1. El trabajador debe haber usado guantes.
2. El trabajador debe haber buscado ayuda para sostener el lado opuesto del cable flexible o el debria ver encontrado una superficie sólida para apoyo. Esto aria que el quitada la mano del peligro (Figura 2).

1926.21(b)(2) El empleador debe instruir cada empleado en el reconocimiento y evitación de condiciones peligrosas y las regulaciones aplicables a su ambiente de trabajo para controlar o eliminar cualquier peligro o otra exposicion a enfermedad or herida.

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 32 - No 17 ACCIDENTE CON SIERRA DE MANO




Figura 1




Figura 2

DESCRIPCION DE EL INCIDENTE

Un trabajador estaba cortando un cable flexible colocandolo en medio de sus piernas y cortando desde arriba. Con su otra mano, el estaba agarrando el cable flexible abajo del punto enque el corte se evia aser (Figura 1). Cuando el trabajador cortó el cable, la sierra se resbalo y se cortó el dedo del anio resultando en 7 puntadas y un medio dia de sueldo perdido.

RECOMMENDACIONES DE SEGURIDAD

Si las precauciones siguientes se habian tomado, este accidente se pudiera haber prevendio.

1. El trabajador debe haber usado guantes.
2. El trabajador debe haber buscado ayuda para sostener el lado opuesto del cable flexible o el debria ver encontrado una superficie sólida para apoyo. Esto aria que el quitada la mano del peligro (Figura 2).

1926.21(b)(2) El empleador debe instruir cada empleado en el reconocimiento y evitación de condiciones peligrosas y las regulaciones aplicables a su ambiente de trabajo para controlar o eliminar cualquier peligro o otra exposicion a enfermedad or herida.